



Fiat



Produits et accessoires non spécifique
aux constructeurs

■ Marchepieds	50-55
■ Galeries	56-62
■ Protections extérieur	63-68



FIAT

Série ACM

Marchepied latéral Heavy-duty combiné avec la porte

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 500 kg – permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Raccordement mécanique 100 % à la portière coulissante via le bras de levier
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière coulissante
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche
Ducato	ACM 1000-FD	à partir de 2006	à partir de 3450 mm (L2)	1.000 x 270 mm
Ducato	ACM 1200-FD	à partir de 2006	à partir de 3450 mm (L2)	1.200 x 270 mm

Série WM

Marchepied à cassette manuel

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Actionnement en enfonçant légèrement le marchepied
- Avertisseur sonore
- Bande caoutchouc anti-salissures sur le dessous du marchepied
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires	Dimension de la marche
Doblo	WM 0450-UNI	à partir de 2015	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Doblo	WM 0600-UNI	à partir de 2015	Porte coulissante	610 x 260 mm
Ducato	WM 0450-UNI	à partir de 2006 à partir de 2014	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Ducato	WM 0600-UNI	à partir de 2006 à partir de 2014	Porte coulissante	610 x 260 mm

MARCHEPIEDS



Série AXM

Marchepied latéral pivotant manuel

Caractéristiques

- Largeur de la marche 300mm
- Actionnement par pédale à gauche
- Surface du marchepied en aluminium antidérapant
- Avertisseur lumineux, option : Avertisseur sonore
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Capacité	Poids
Ducato	AXM 0600-FD	à partir de 2006	Tous	600 x 300 mm	150 KG	11 kg
Ducato	AXM 0900-FD	à partir de 2006	3450 mm (L2) 4035 mm (L3)	900 x 300 mm	250 KG	13 kg

Série TCE

Marchepied latéral télescopique Heavy-Duty

Caractéristiques

- Capacité de charge : 400 kg - permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Détecteur d'obstacles intégré
- Étanche à 100 %
- Testé à 750 000 cycles
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche
Ducato	TCE 0670-FD	à partir de 2006	à partir de 3450 mm (L2)	670 x 300 mm
Ducato	TCE 1000-FD	à partir de 2006	à partir de 3450 mm (L2)	1.000 x 300 mm
Ducato	TCE 1200-FD	à partir de 2006	à partir de 3450 mm (L2)	1.200 x 300 mm



FIAT

Série WE

Marchepied à cassette 100 % automatique

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Bande caoutchouc anti-salissures sous le marchepied
- Avertisseur sonore et disjoncteur Marche/Arrêt
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires	Dimension de la marche
Berlingo	WE 0450-UNI	à partir de 2008	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Berlingo	WE 0600-UNI	à partir de 2008	Porte coulissante	610 x 260 mm
Jumper	WE 0450-UNI	à partir de 2008	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Jumper	WE 0600-UNI	à partir de 2008	Porte coulissante	610 x 260 mm

Série SCE

Marchepied latéral pivotant électr. Heavy-Duty

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 500 kg - permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Détecteur d'obstacles intégré
- 100% étanche
- Testé à 750 000 cycles
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche
Jumper	SCE 1000-FD	à partir de 2006	à partir de 3450 mm (L2)	1.000 x 270 mm
Jumper	SCE 1200-FD	à partir de 2006	à partir de 3450 mm (L2)	1.200 x 270 mm

MARCHEPIEDS



Série AXE

Marchepied latéral électrique pivotant

EASYSTEP

Caractéristiques

- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Surface du marchepied en aluminium antidérapant, marquage du bord en jaune
- Moteur électronique avec protection de personnes pour une montée et une descente contrôlées
- Interrupteur de contact porte /avertisseur lumineux, option avertisseur sonore
- Hauteur d'encastrement de 3 cm seulement
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Capacité de charge	Poids
Jumper	AXE 0600-FD	à partir de 2006	Tous	600 x 300 mm	150 KG	12 kg
Jumper	AXE 0900-FD	à partir de 2006	3450 mm (L2) 4035 mm (L3)	900 x 300 mm	250 KG	14,2 kg

Série HTF

Marchepied arrière acier galvanisé

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Fixation aux points de montage existants moyennant des supports spécifique au véhicule
- Surface antidérapante conforme à la réglementation de prévention des accidents. |
- Large surface de marche : montée très confortable



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Dimensions
Ducato	HFFD 1110	à partir de 2006	sans	1.150 x 250 mm
Ducato	HFFD 1114	à partir de 2006	GDW Brink Alko Westfalia Thule	1.150 x 250 mm
Ducato	HFFD 1140	à partir de 2006	sans	1.400 x 250 mm
Ducato	HFFD 1144	à partir de 2006	GDW Brink Alko Westfalia Thule	1.400 x 250 mm
Ducato	HFFD 1180	à partir de 2006	sans	1.800 x 250 mm
Ducato	HFFD 1184	à partir de 2006	GDW Brink Alko Westfalia Thule	1.800 x 250 mm



FIAT

Série HER

Marchepied arrière acier inox

EASYSTEP

Caractéristiques

- Différentes longueurs suivant véhicule
- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules et l'espace de l'attelage reste libre
- Fabriqué en acier inox pour une longue durée de vie.



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Infos supplémentaires	Dimensions
Ducato	HEFD 1331	à partir de 2006	Brink Thule 5173/2627QE Bosal HAK	Version double - droite et gauche de l'attelage	(2x) 345 x 192 mm
Ducato	HEFD 1332	à partir de 2006	Westfalia	Version double - droite et gauche de l'attelage	(2x) 345 x 192 mm
Ducato	HEFD 1333	à partir de 2006	GDW	Version double - droite et gauche de l'attelage	(2x) 345 x 192 mm

Série HTE

Marchepied arrière central acier inox

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Acier inox : longue durée de vie et apparence esthétique
- Montage centré à l'arrière : montée et descente en sécurité même pour véhicules avec attelage



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Dimensions	Infos supplémentaires
Ducato	HEFD 1070	à partir de 2006	sans	740 x 180 mm	
Ducato	HEFD 1071	à partir de 2006	Brink Thule Bosal	740 x 180 mm	
Ducato	HEFD 1072	à partir de 2006	Westfalia 306-318,306-330,306-359,306-270	740 x 180 mm	Entraxe 83 mm
Ducato	HEFD 1073	à partir de 2006	Westfalia 306-357	740 x 180 mm	Entraxe 90 mm

MARCHEPIEDS



Série AKT

Marchepied arrière pour attelage, acier inox perforé



Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage avec plaque adapté pour attelage à 4 trous
- Cadre en tube d'acier, avec marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents, 6 ans de garantie sur la finition de surface
- Montage rapide et simple



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Largeur totale	Surface réelle
Doblo	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Doblo	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm
Ducato	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Ducato	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm
Talento	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Talento	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm

Série AKF

Marchepied arrière pour attelage



Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, avec tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage
- Avec plaque adaptée pour attelage à 4 trous
- Structure et marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents
- Montage rapide et simple



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Dimension marche	Version
Doblo	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Doblo	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche
Ducato	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Ducato	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche
Talento	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Talento	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche





FIAT

Série CTE

Échelle acier inox de porte arrière

CARGORACKS

Caractéristiques

- Largeur 300 mm
- Capacité de charge : 100 kg
- Acier inox
- Échelons antidérapants pour une utilisation sûre
- Forme adaptée au véhicule, fabrication spécifique à chaque véhicule
- Convient également aux véhicules avec vitre arrière



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit
Ducato	CTE 0080	à partir de 2006 à partir de 2014	H1
Ducato	CTE 0090	à partir de 2006 à partir de 2014	H2
Ducato	CTE 0091	à partir de 2006 à partir de 2014	H3

Série HTS

Échelle de portière arrière en acier

CRUZ

Caractéristiques

- Échelle d'acier stable pour montage sur la portière arrière droite
- Utilisation universelle pour voitures sans vitre arrière
- Protection élevée contre la corrosion



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit	Longueur	Largeur	Poids	Charge	Nombre de marches
Talento	CZU 0150	à partir de 2007	H1	120 cm	30 cm	6 kg	100 kg	5
Talento	CZU 0170	à partir de 2006 à partir de 2014	H2	180 cm	30 cm	7,5 kg	100 kg	7
Ducato	CZU 0160	à partir de 2006 à partir de 2014	H1	150 cm	30 cm	6,5 kg	100 kg	6
Ducato	CZU 0170	à partir de 2006 à partir de 2014	H2	180 cm	30 cm	7,5 kg	100 kg	7

GALERIES




Série KV

Galerie acier soudée



Caractéristiques

- Largeur et longueur suivant véhicule
- Capacité de charge : 180 kg
- Cadre robuste en acier avec bord latéral stable
- Composé de deux segments pré assemblés
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Ne convient pas aux voitures avec hayon
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimensions (Lxl)	Hauteur du toit
Doblo	CKV 1420	à partir de 2010	2755 mm (L1)	180 x 120 cm	H1
Ducato	CKV 1510	à partir de 2006 à partir de 2014	3000 mm (L1)	300 x 160 cm	H1
Ducato	CKV 1540	à partir de 2006 à partir de 2014	3450 mm (L2)	300 x 160 cm	H1 H2
Ducato	CKV 1541	à partir de 2006 à partir de 2014	4035 mm (L3)	360 x 160 cm	H2
Fiorino	CKV 1400	à partir de 2008	2513 mm	180 x 120 cm	
Talento	CKV 1505	à partir de 2014	3098 mm (L1)	260 x 160 cm	H1
Talento	CKV 1506	à partir de 2014	3498 mm (L2)	300 x 160 cm	H1

Accessoires Série KV



Série KV
Arrêt de charge



Série KV
Blocage d'échelle

Voiture	Code produit	Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0060	Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0100





FIAT

Série LA

Galerie aluminium modulaire



Caractéristiques

- Largeur et longueur suivant véhicule
- Capacité de charge : 180 kg
- Réduction de poids - entièrement en aluminium
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Hauteur du toit	Dimensions (Lxl)
Fiorino	CLA 0151	à partir de 2008			170 x 126 cm
Doblo	CLA 0253	à partir de 2015	2755 mm (L1)	H1	200 x 126 cm
Doblo	CLA 0353	à partir de 2015	3105 mm (Maxi)	H1	230 x 126 cm
Ducato	CLA 0503	à partir de 2014	3000 mm (L1)	H1	300 x 158 cm
Ducato	CLA 0600	à partir de 2014	3450 mm (L2)	H1	340 x 158 cm
Ducato	CLA 0501	à partir de 2014	3450 mm (L2)	H2	300 x 158 cm
Ducato	CLA 0650	à partir de 2014	4035 mm (L4)	H2	370 x 158 cm
Ducato	CLA 0628	à partir de 2014	4035 mm (L4)	H3	350 x 158 cm
Ducato	CLA 0700	à partir de 2014	4035 mm Rallongé (L4)	H2	400 x 158 cm
Talento	CLA 0401	à partir de 2014	3098 mm (L1)	H1	260 x 158 cm
Talento	CLA 0359	à partir de 2014	3098 mm (L1)	H2	230 x 158 cm
Talento	CLA 0550	à partir de 2014	3498 mm (L2)	H1	320 x 158 cm
Talento	CLA 0406	à partir de 2014	3498 mm (L2)	H2	260 x 158 cm

Accessoires Série LA



Série LA

Arrêt de charge


Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0060



Série LA

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0100



Série LA

Chemin de marche

Sur demande

GALERIES



Série LS

Galerie acier modulaire



Caractéristiques

- Largeur et longueur suivant véhicule
- Capacité de charge : 180 kg
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Dimensions (Lxl)	Empattement	Hauteur du toit
Doblo	CLS 0253	à partir de 2015	200 x 126 cm	2755 mm (L1)	H1
Doblo	CLS 0353	à partir de 2015	230 x 126 cm	3105 mm (Maxi)	H1
Ducato	CLS 0503	à partir de 2014	300 x 158 cm	3000 mm (L1)	H1
Ducato	CLS 0600	à partir de 2014	340 x 158 cm	3450 mm (L2)	H1
Ducato	CLS 0501	à partir de 2014	300 x 158 cm	3450 mm (L2)	H2
Ducato	CLS 0650	à partir de 2014	370 x 158 cm	4035 mm (L4)	H2
Ducato	CLS 0628	à partir de 2014	350 x 158 cm	4035 mm (L4)	H3
Ducato	CLS 0700	à partir de 2014	400 x 158 cm	4035 rallongé (L4)	
Fiorino	CLS 0151	à partir de 2008	170 x 126 cm		
Talento	CLS 0401	à partir de 2014	260 x 158 cm	3098 mm (L1)	H1
Talento	CLS 0359	à partir de 2014	230 x 158 cm	3098 mm (L1)	H2
Talento	CLS 0550	à partir de 2014	320 x 158 cm	3498 mm (L2)	H1
Talento	CLS 0406	à partir de 2014	260 x 158 cm	3498 mm (L2)	H2

Accessoires Série LS



Série LS

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0060



Série LS

Rouleau de chargement

Longueur	Code produit
126 cm	CZU 0811
158 cm	CZU 0813



Série LS

Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0810



Série LS

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0100



FIAT

Série PA

Barres de toit aluminium



Caractéristiques

- De 2 à 3 traverses suivant véhicule
- Section barre aluminium 52 x 35 mm
- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé d'aluminium stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Apparence élégante



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Nombre	Dimensions	Hauteur du toit
Doblo	CPA 0375	à partir de 2015	Tous	Pour véhicules avec barres longitudinales	2 Barres	52 x 35 mm	H1
Doblo	CPA 0420	à partir de 2015	2755 mm (L1)	Pour véhicules sans barres longitudinales	2 Barres	52 x 35 mm	H1
Doblo	CPA 0422	à partir de 2015	2755 mm (L1)	Pour véhicules sans barres longitudinales	3 Barres	52 x 35 mm	H1
Doblo	CPA 0430	à partir de 2015	3105 mm (L2)	pour véhicules sans barres longitudinales	2 Barres	52 x 35 mm	H1
Ducato	CPA 0550	à partir de 1994 à partir de 2006 à partir de 2014	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	Tous
Fiorino	CPA 0370	à partir de 2008	Tous	Pour véhicules sans barres longitudinales	2 Barres	52 x 35 mm	H1
Fiorino	CPA 0375	à partir de 2008	Tous	Pour véhicules avec barres longitudinales	2 Barres	52 x 35 mm	H1
Talento	CPA 0545	à partir de 2014	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	H1
Talento	CPA 0548	à partir de 2014	Tous		3 Barres	52 x 35 mm	H1
Talento	CPA 0540	à partir de 2014	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	H2

Accessoires Série PA



Série PA

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0056



Série PA

Rouleau de chargement

Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Talento	CZU 0260
Fiorino	CZU 0250



Série PA

Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0369



Série PA

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Doblo, Ducato, Fiorino, Talento	CZU 0100



Série PG

Barres de toit acier



Caractéristiques

- De 2 à 3 traverses suivant véhicule
- Section barre acier 35 x 35 mm ép. 1.5
- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé acier stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Peut être complété par de nombreux accessoires



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Hauteur du toit	Nombre	Dimensions
Ducato	CPS 0740	à partir de 2006 à partir de 2014	Tous	Tous	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm
Talento	CPS 0830	à partir de 2014	Tous	H1	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm

Accessoires Série PG



Série PG
Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Ducato, Talento	CZU 0040



Série PG
Rouleau de chargement

Voiture	Code produit
Ducato, Talento	CZU 0260



Série PG
Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Ducato, Talento	CZU 0369



Série PG
Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Ducato, Talento	CZU 0100



Série PG
Déflecteur

Voiture	Code produit
Ducato, Talento	CZU 0450



FIAT

Série PK

Barres de toit acier



Caractéristiques

- De 2 à 3 traverses suivant véhicule
- Section barre acier 30 x 20 mm ép. 1.5
- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé acier stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Peut être complété par de nombreux accessoires



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Nombre	Dimensions	Hauteur du toit
Doblo	CPS 0225	à partir de 2015	Tous	Pour véhicules avec barres longitudinales	2 Barres	30 x 20 x 1,5 mm	
Doblo	CPS 0520	à partir de 2015	2755 mm (L1)	Pour véhicules sans barres longitudinales	3 Barres	30 x 20 x 1,5 mm	H1
Doblo	CPS 0530	à partir de 2015	3105 mm (L2)	Pour véhicules sans barres longitudinales	3 Barres	30 x 20 x 1,5 mm	H1
Fiorino	CPS 0430	à partir de 2008	2513 mm	Pour véhicules sans barres longitudinales	3 Barres	30 x 20 x 1,5 mm	

Accessoires Série PK



Série PK

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Doblo, Fiorino	CZU 0030



Série PK

Rouleau de chargement

Voiture	Code produit
Doblo	CZU 0260
Fiorino	CZU 0250



Série PK

Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Doblo, Fiorino	CZU 0368



Série PK

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Doblo, Fiorino	CZU 0100

GALERIES



Série Arizona

Tubes de protection longerons acier inox

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protège la structure du véhicule et améliore son look!
- Tube inox diamètre 60 mm ép. 2 mm
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Montage simple : trous pré-percés
- Les tubes de protection longerons peuvent être munis de marches en option
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Finition
Doblo	BACFO 127	à partir de 2010	2755 mm (L1)	Appel individuel requis	poli
Doblo	BAMFO 127	à partir de 2010	2755 mm (L1)	Appel individuel requis	brossé
Doblo	BACFO 131	à partir de 2010	3105 mm (L2)	Appel individuel requis	poli
Doblo	BAMFO 131	à partir de 2010	3102 mm (L2)	Appel individuel requis	brossé
Ducato	BACFD 130	à partir de 2006 à partir de 2014	3000 mm (L1)	avec homologation	poli
Ducato	BAMFD 130	à partir de 2006 à partir de 2014	3000 mm (L1)	avec homologation	brossé
Ducato	BACFD 134	à partir de 2006 à partir de 2014	3450 mm (L2)	avec homologation	poli
Ducato	BAMFD 134	à partir de 2006 à partir de 2014	3450 mm (L2)	avec homologation	brossé
Ducato	BACFD 140	à partir de 2006 à partir de 2014	4035 mm (L3)	avec homologation	poli
Ducato	BAMFD 140	à partir de 2006 à partir de 2014	4035 mm (L3)	avec homologation	brossé
Talento	BACOV 14130	à partir de 2014	3098 mm (L1)	avec homologation	poli
Talento	BAMOV 14130	à partir de 2014	3098 mm (L1)	avec homologation	brossé
Talento	BACOV 14134	à partir de 2014	3498 mm (L2)	avec homologation	poli
Talento	BAMOV 14134	à partir de 2014	3498 mm (L2)	avec homologation	brossé



FIAT

Série Protec

Tubes de protection latéral acier inox



Caractéristiques

- Protège la structure du véhicule et améliore son look!
- Tube inox diamètre 60 mm ép. 1.6 mm
- Tubes droits
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Finition	Longueur avec bouchons
Talento	PROTEC 727450	à partir de 2014	3098 mm (L1)	poli	2.278 mm
Talento	PROTEC 728450	à partir de 2014	3098 mm (L1)	brossé	2.240 mm
Talento	PROTEC 744450	à partir de 2014	3498 mm (L2)	poli	2.694 mm
Talento	PROTEC 745450	à partir de 2014	3498 mm (L2)	brossé	2.656 mm

Série ATLANTA

Barre de protection avant acier inox

Caractéristiques

- Minimise les dommages au véhicule
- Tube inox poli brillant épaisseur 1,2 mm
- Supports homologués CE par type de véhicule
- Design adapté spécifiquement au véhicule, pour une apparence parfaite et un montage rapide
- Livré avec kit de fixation spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Diamètre du tube
Ducato	FAVFD 140	à partir de 2006 à partir de 2014	60 mm



Série Eurobar

Barre de protection avant acier inox



Caractéristiques

- Minimise les dommages au véhicule
- Tube inox poli brillant épaisseur 1,2 mm
- Supports homologués CE par type de véhicule
- Design adapté spécifiquement au véhicule, pour une apparence parfaite et un montage rapide
- Livré avec kit de fixation spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Diamètre du tube
Talento	828430	à partir de 2014	70 mm

Série GMS

Protection moteur et boîte à vitesses



Caractéristiques

- Tôle de protection pour moteur et boîte à vitesse en aluminium 5 mm
- Robuste et légère
- Forme de la tôle en fonction du véhicule : montage simple, démontage rapide pour une maintenance facile
- Combinaison possible avec barre avant EUROBAR



Voiture	Code produit	Année de construction
Doblo	805020	à partir de 2015
Ducato	826310	à partir de 2006 à partir de 2014
Talento	828460	à partir de 2014





FIAT

Série HIGHLIGHT

Support de projecteurs



Caractéristiques

- Support de projecteurs en acier inox pour avant véhicule
- Livré avec les connections de câble et kit de montage spécifique au véhicule
- Fixation de divers accessoires possible



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit	Diamètre du tube	Emplacement
Ducato	HL 497309	à partir de 2006 à partir de 2014	H2	60 mm	Support de phare arrière
Ducato	HL 888495	à partir de 2006 à partir de 2014		60 mm	Support de phare avant
Talento	HL 497490	à partir de 2014	H1	60 mm	Support de phare arrière

Série Nevada ABS

Protection de seuil arrière



Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Doblo	3500840	à partir de 2015
Fiorino	3500247	à partir de 2008
Talento	3500770	à partir de 2014

PROTECTIONS EXTÉRIEUR



Série Nevada Inox

Protection de seuil arrière



Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Doblo	805040	à partir de 2015
Ducato	826300	à partir de 2006 à partir de 2014
Fiorino	826370	à partir de 2008
Talento	828300	à partir de 2014

Série Nevada Luxus

Protection de seuil arrière



Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Ducato	BNLFD 140	à partir de 2006 à partir de 2014
Fiorino	BNLFF 100	à partir de 2008
Talento	BNLOV 14134	à partir de 2014



FIAT

Série Nevada Standard

Protection de seuil arrière

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Doblo	BNAFO 131	à partir de 2015
Ducato	BNAFD 140	à partir de 2006 à partir de 2014
Fiorino	BNAFF 100	à partir de 2008
Talento	BNAOV 14134	à partir de 2014

Série Tour

Protection de seuil avec marchepied intégré

METEC

Caractéristiques

- Protection voiture avec marchepied intégré
- Pour portière avant ou arrière droite ou gauche
- Tube inox de 1,5 mm, poli miroir
- livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Emplacement
Ducato	TOUR 600306	à partir de 2006	Tous	692 x 134 mm	Pour la porte avant gauche ou droite
Ducato	TOUR 601307	à partir de 2006	Tous	1185 x 152 mm	Pour porte coulissante gauche ou droite
Talento	TOUR 600457	à partir de 2014	Tous	692 x 134 mm	Pour la porte avant gauche ou droite
Talento	TOUR 601458	à partir de 2014	Tous	1185 x 152 mm	Pour porte coulissante gauche ou droite

PROTECTIONS EXTÉRIEUR

