



Renault



Produits et accessoires non spécifique
aux constructeurs

■ Marchepieds	218-224
■ Galeries	225-231
■ Protections extérieur	232-237



Série ACM

Marchepied latéral Heavy-duty combiné avec la porte

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 500 kg – permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Raccordement mécanique 100 % à la portière coulissante via le bras de levier
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière coulissante
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche
Master	ACM 1000-OM	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	1.000 x 270 mm
Master	ACM 1200-OM	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	1.200 x 270 mm
Trafic	ACM 1000-OV14	à partir de 2014	3098 mm (L1)	1.000 x 270 mm
Trafic	ACM 1000-OV214	à partir de 2014	3498 mm (L2)	1.000 x 270 mm

Série WM

Marchepied à cassette manuel

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Actionnement en enfonçant légèrement le marchepied
- Avertisseur sonore
- Bande caoutchouc anti-salissures sur le dessous du marchepied
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires	Dimension de la marche
Kangoo	WM 0450-UNI	à partir de 2014	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Kangoo	WM 0600-UNI	à partir de 2014	Porte coulissante	610 x 260 mm
Master	WM 0450-UNI	à partir de 2010	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Master	WM 0600-UNI	à partir de 2010	Porte coulissante	610 x 260 mm
Trafic	WM 0450-UNI	à partir de 2014	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Trafic	WM 0600-UNI	à partir de 2014	Porte coulissante	610 x 260 mm



Série AXM

Marchepied latéral pivotant manuel

EASYSTEP

Caractéristiques

- Actionnement par pédale à gauche
- Surface du marchepied en aluminium antidérapant
- Avertisseur lumineux, option : Avertisseur sonore
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Charge	Poids	Infos supplémentaires
Master	AXM 0600-OMF	à partir de 2010	Tous	600 x 300 mm	150 KG	11 kg	Traction avant
Master	AXM 0900-OMF	à partir de 2010	Tous	900 x 300 mm	250 KG	13 kg	Traction avant
Master	AXM 0600-OMH	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	600 x 300 mm	150 KG	11 kg	Traction arrière
Master	AXM 0900-OMH	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	900 x 300 mm	250 KG	13 kg	Traction arrière

Série TCE

Marchepied latéral télescopique Heavy-Duty

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 400 kg - permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Détecteur d'obstacles intégré
- Étanche à 100 %
- Testé à 750 000 cycles
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche
Master	TCE 1000-OM	à partir de 2010	Tous	1.000 x 300 mm
Master	TCE 1200-OM	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	1.200 x 300 mm



Série WE

Marchepied à cassette 100 % automatique

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Bande caoutchouc anti-salissures sous le marchepied
- Avertisseur sonore et disjoncteur Marche/Arrêt
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires	Dimension de la marche
Kangoo	WE 0450-UNI	à partir de 2014	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Kangoo	WE 0600-UNI	à partir de 2014	Porte coulissante	610 x 260 mm
Master	WE 0450-UNI	à partir de 2010	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Master	WE 0600-UNI	à partir de 2010	Porte coulissante	610 x 260 mm
Trafic	WE 0450-UNI	à partir de 2014	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
Trafic	WE 0600-UNI	à partir de 2014	Porte coulissante	610 x 260 mm

Série SCE

Marchepied latéral pivotant électr. Heavy-Duty

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 500 kg - permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Détecteur d'obstacles intégré
- 100% étanche
- Testé à 750 000 cycles
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche
Master	SCE 1000-OM	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	1.000 x 270 mm
Master	SCE 1200-OM	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	1.200 x 270 mm



Série AXE

Marchepied latéral électrique pivotant

EASYSTEP

Caractéristiques

- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Surface du marchepied en aluminium antidérapant, marquage du bord en jaune
- Moteur électronique avec protection de personnes pour une montée et une descente contrôlées
- Interrupteur de contact porte /avertisseur lumineux, option avertisseur sonore
- Hauteur d'encastrement de 3 cm seulement
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Charge	Poids	Infos supplémentaires
Master	AXE 0600-OMF	à partir de 2010	Tous	600 x 300 mm	150 KG	12 kg	Traction avant
Master	AXE 0900-OMF	à partir de 2010	Tous	900 x 300 mm	250 KG	14,2 kg	Traction avant
Master	AXE 0600-OMH	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	600 x 300 mm	150 KG	12 kg	Traction arrière
Master	AXE 0900-OMH	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	900 x 300 mm	250 KG	14,2 kg	Traction arrière



Série HTF

Marchepied arrière acier galvanisé

EASYTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Fixation aux points de montage existants moyennant des supports spécifique au véhicule
- Surface antidérapante conforme à la réglementation de prévention des accidents.
- Large surface de marche : montée très confortable



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Dimensions	Infos supplémentaires
Master	HFOMF 2110	à partir de 2010	sans	1.150 x 250 mm	Traction avant
Master	HFOMF 2111	à partir de 2010	Usine	1.150 x 250 mm	Traction avant
Master	HFOMF 2140	à partir de 2010	sans	1.400 x 250 mm	Traction avant
Master	HFOMF 2141	à partir de 2010	Usine	1.400 x 250 mm	Traction avant
Master	HFOMF 2180	à partir de 2010	sans	1.800 x 250 mm	Traction avant
Master	HFOMF 2181	à partir de 2010	Usine	1.800 x 250 mm	Traction avant
Master	HFOMH 2110	à partir de 2010	sans	1.150 x 250 mm	Traction arrière
Master	HFOMH 2111	à partir de 2010	Usine	1.150 x 250 mm	Traction arrière
Master	HFOMH 2140	à partir de 2010	sans	1.400 x 250 mm	Traction arrière
Master	HFOMH 2141	à partir de 2010	Usine	1.400 x 250 mm	Traction arrière
Master	HFOMH 2180	à partir de 2010	sans	1.800 x 250 mm	Traction arrière
Master	HFOMH 2181	à partir de 2010	Usine	1.800 x 250 mm	Traction arrière



Série HER

Marchepied arrière acier inox

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules et l'espace de l'attelage reste libre
- Fabriqué en acier inox pour une longue durée de vie



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Infos supplémentaires	Dimensions
Master	HEOM 2031R	à partir de 2010	Bosal 033-917	Version simple - droite de d'attelage, Ne peut pas être utilisé en combinaison avec des capteurs de stationnement	380 x 180 mm
Master	HEOM 2301L	à partir de 2010	Bosal 033-917	Version simple - gauche de d'attelage, Ne peut pas être utilisé en combinaison avec des capteurs de stationnement	380 x 180 mm
Master	HEOM 2071	à partir de 2010	Bosal 033-917	Version double - droite et gauche de l'attelage, Ne peut pas être utilisé en combinaison avec des capteurs de stationnement	(2x) 380 x 180 mm
Master	HEOM 2072	à partir de 2010	Bosal 033-912	Version double - droite et gauche de l'attelage, Ne peut pas être utilisé en combinaison avec des capteurs de stationnement	(2x) 380 x 180 mm

Série HTE

Marchepied arrière central acier inox

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Acier inox : longue durée de vie et apparence esthétique
- Montage centré à l'arrière : montée et descente en sécurité même pour véhicules avec attelage



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Dimensions
Master	HEOM 2070	à partir de 2010	sans	1030 x 250 mm



Série AKT

Marchepied arrière pour attelage, acier inox perforé



Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage avec plaque adapté pour attelage à 4 trous
- Cadre en tube d'acier, avec marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents, 6 ans de garantie sur la finition de surface
- Montage rapide et simple



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Largeur totale	Surface réelle
Kangoo	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Kangoo	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm
Master	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Master	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm
Trafic	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Trafic	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm

Série AKF

Marchepied arrière pour attelage, acier inox



Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, avec tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage
- Avec plaque adaptée pour attelage à 4 trous
- Structure et marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents
- Montage rapide et simple



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Dimension marche	Version
Kangoo	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Kangoo	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche
Master	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Master	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche
Trafic	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Trafic	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche



Série CTE

Échelle acier inox de porte arrière

CARGORACKS

Caractéristiques

- Largeur 300 mm
- Capacité de charge : 100 kg
- Acier inox
- Échelons antidérapants pour une utilisation sûre
- Forme adaptée au véhicule, fabrication spécifique à chaque véhicule
- Convient également aux véhicules avec vitre arrière



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires	Hauteur du toit
Master	CTE 0290	à partir de 2010	Pour les portes arrière à 180°	H1
Master	CTE 0300	à partir de 2010	Pour les portes arrière à 180°	H2
Master	CTE 0301	à partir de 2010	Pour les portes arrière à 270°	H2
Master	CTE 0302	à partir de 2010	Pour les portes arrière à 270°	H3

Série HTS

Échelle de portière arrière en acier

CRUZ

Caractéristiques

- Échelle d'acier stable pour montage sur la portière arrière droite
- Utilisation universelle pour voitures sans vitre arrière
- Protection élevée contre la corrosion



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit	Longueur	Largeur	Poids	Charge	Nombre de marches
Master	CZU 0150	à partir de 2010	H1	120 cm	30 cm	6 kg	100 kg	5
Master	CZU 0160	à partir de 2010	H2	150 cm	30 cm	6,5 kg	100 kg	6
Trafic	CZU 0150	à partir de 2014	H1	120 cm	30 cm	6 kg	100 kg	5
Trafic	CZU 0170	à partir de 2014	H2	180 cm	30 cm	7,5 kg	100 kg	7




Série KV

Galerie acier soudée



Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Cadre robuste en acier avec bord latéral stable
- Composé de deux segments pré assemblés
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Ne convient pas aux voitures avec hayon
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimensions (Lxl)	Hauteur du toit
Kangoo	CKV 1470	à partir de 2014	2697 mm (L1)	210 x 120 cm	H1
Master	CKV 1570	à partir de 2010	3682 mm (L2)	300 x 160 cm	H2
Master	CKV 1571	à partir de 2010	4332 mm (L3)	380 x 160 cm	H2
Trafic	CKV 1505	à partir de 2014	3098 mm (L1)	260 x 160 cm	H1
Trafic	CKV 1506	à partir de 2014	3498 mm (L2)	300 x 160 cm	H1

Accessoires Série KV



Série KV

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0060



Série KV

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0100





Série LA

Galerie aluminium modulaire



Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Réduction de poids - entièrement en aluminium
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Hauteur du toit	Dimensions (Lxl)
Kangoo	CLA 0101	à partir de 2014	2697 mm (Compact)	H1	150 x 126 cm
Kangoo	CLA 0251	à partir de 2014	3081 mm (long)	H1	200 x 126 cm
Kangoo	CLA 0352	à partir de 2014	3081 mm (extralong)	H1	230 x 126 cm
Master	CLA 0454	à partir de 2010	3182 mm (L1)	H1	280 x 158 cm
Master	CLA 0404	à partir de 2010	3182 mm (L1)	H2	260 x 158 cm
Master	CLA 0554	à partir de 2010	3682 mm (L2)	H2	320 x 158 cm
Master	CLA 0675	à partir de 2010	4332 mm (L3)	H2	390 x 158 cm
Master	CLA 0750	à partir de 2010	4332 mm rallongé (L4)	H2	450 x 158 cm
Trafic	CLA 0401	à partir de 2014	3098 mm (L1)	H1	260 x 158 cm
Trafic	CLA 0359	à partir de 2014	3098 mm (L1)	H2	230 x 158 cm
Trafic	CLA 0550	à partir de 2014	3498 mm (L2)	H1	320 x 158 cm
Trafic	CLA 0406	à partir de 2014	3498 mm (L2)	H2	260 x 158 cm

Accessoires Série LA



Série LA

Arrêt de charge


Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0061



Série LA

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0100



Série LA

Chemin de marche

Sur demande





Série LS

Galerie acier modulaire



Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Dimensions (Lxl)	Empattement/Infos	Hauteur du toit
Kangoo	CLS 0075	à partir de 2014	130 x 126 cm	avec toit ouvrant	
Kangoo	CLS 0101	à partir de 2014	150 x 126 cm	2697 mm (Compact)	H1
Kangoo	CLS 0251	à partir de 2014	200 x 126 cm	3081 mm (long)	
Kangoo	CLS 0352	à partir de 2014	230 x 126 cm	3081 mm (extralong)	
Master	CLS 0454	à partir de 2010	280 x 158 cm	3182 mm (L1)	H1
Master	CLS 0404	à partir de 2010	260 x 158 cm	3182 mm (L1)	H2
Master	CLS 0554	à partir de 2010	320 x 158 cm	3682 mm (L2)	H2
Master	CLS 0675	à partir de 2010	390 x 158 cm	4332 mm (L3)	H2
Master	CLS 0750	à partir de 2010	450 x 158 cm	4332 mm rallongé (L4)	H2
Trafic	CLS 0401	à partir de 2014	260 x 158 cm	3098 mm (L1)	H1
Trafic	CLS 0359	à partir de 2014	230 x 158 cm	3098 mm (L1)	H2
Trafic	CLS 0550	à partir de 2014	320 x 158 cm	3498 mm (L2)	H1
Trafic	CLS 0406	à partir de 2014	260 x 158 cm	3498 mm (L2)	H2

Accessoires Série LS



Série LS

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0060



Série LS

Rouleau de chargement

Longueur	Code produit
126 cm	CZU 0811
158 cm	CZU 0813



Série LS

Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0810



Série LS

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0100



Série PA

Barres de toit aluminium



Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé d'aluminium stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Apparence élégante



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Nombre	Dimensions	Hauteur du toit
Kangoo	CPA 0360	à partir de 2014	Tous	Pour les véhicules avec et sans trappe de toit	2 Barres	52 x 35 mm	H1
Kangoo	CPA 0362	à partir de 2014	Tous	Pour les véhicules avec et sans trappe de toit	3 Barres	52 x 35 mm	H1
Master	CPA 0530	à partir de 2010	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	Tous
Master	CPA 0531	à partir de 2010	Tous		3 Barres	52 x 35 mm	Tous
Trafic	CPA 0545	à partir de 2014	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	H1
Trafic	CPA 0548	à partir de 2014	Tous		3 Barres	52 x 35 mm	H1
Trafic	CPA 0540	à partir de 2014	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	H2

Accessoires Série PA



Série PA
Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0056



Série PA
Rouleau de chargement

Voiture	Code produit
Kangoo	CZU 0250
Master, Trafic	CZU 0260



Série PA
Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0369



Série PA
Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0100



Série PG

Barres de toit acier



Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé acier stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Peut être complété par de nombreux accessoires



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Hauteur du toit	Nombre	Dimensions
Kangoo	CPS 0025	à partir de 2014	2313 mm (L0) 2697 mm (L1)	H1	2 Barres	35 x 35 x 1,5 mm
Master	CPS 0730	à partir de 2010	Tous	H1 H2	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm
Trafic	CPS 0830	à partir de 2014	Tous	H1	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm

Accessoires Série PG



Série PG

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0020



Série PG

Rouleau de chargement

Voiture	Code produit
Kangoo	CZU 0250
Master, Trafic	CZU 0260



Série PG

Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0369



Série PG

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Kangoo, Master, Trafic	CZU 0100



Série PG

Défecteur

Voiture	Code produit
Kangoo	CZU 0430
Master	CZU 0440
Trafic	CZU 0450



Série PK

Barres de toit acier



Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé acier stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Peut être complété par de nombreux accessoires



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Nombre	Dimensions	Hauteur du toit
Kangoo	CPS 0420	à partir de 2014	3081 mm (extralong)	Pour les véhicules avec et sans trappe de toit	2 Barres	30 x 20 x 1,5 mm	H1

Accessoires Série PK



Série PK
Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Kangoo	CZU 0010



Série PK
Rouleau de chargement

Voiture	Code produit
Kangoo	CZU 0250



Série PK
Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Kangoo	CZU 0368



Série PK
Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Kangoo	CZU 0100



Série Arizona

Tubes de protection longerons acier inox

SIDEBARS

Caractéristiques

- Tube inox diamètre 60 mm ép. 2 mm
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Montage simple : trous pré-perçés
- Les tubes de protection longerons peuvent être munis de marches en option
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Finition
Kangoo	BACRK 126	à partir de 2014	2610 mm (L1)	avec homologation	poli
Kangoo	BAMRK 126	à partir de 2014	2610 mm (L1)	avec homologation	brossé
Master	BACOM 131	à partir de 2010	3182 mm (L1)	Traction avant, avec certification TÜV	poli
Master	BAMOM 131	à partir de 2010	3182 mm (L1)	Traction avant, avec certification TÜV	brossé
Master	BACOM 136	à partir de 2010	3682 mm (L2)	Traction avant, avec certification TÜV	poli
Master	BAMOM 136	à partir de 2010	3682 mm (L2)	Traction avant, avec certification TÜV	brossé
Master	BACOMH 136	à partir de 2010	3682 mm (L3)	Traction arrière, avec certification TÜV	poli
Master	BAMOMH 136	à partir de 2010	3682 mm (L3)	Traction arrière, avec certification TÜV	brossé
Master	BACOM 143	à partir de 2010	4332 mm (L3)	Traction avant, avec certification TÜV	poli
Master	BAMOM 143	à partir de 2010	4332 mm (L3)	Traction avant, avec certification TÜV	brossé
Master	BACOMH 143	à partir de 2010	4332 mm (L4)	Traction arrière, avec certification TÜV	poli
Master	BAMOMH 143	à partir de 2010	4332 mm (L4)	Traction arrière, avec certification TÜV	brossé
Trafic	BACOV 14130	à partir de 2014	3098 mm (L1)	avec homologation	poli
Trafic	BAMOV 14130	à partir de 2014	3098 mm (L1)	avec homologation	brossé
Trafic	BACOV 14134	à partir de 2014	3498 mm (L2)	avec homologation	poli
Trafic	BAMOV 14134	à partir de 2014	3498 mm (L2)	avec homologation	brossé





Série Protec

Tubes de protection latéral acier inox



Caractéristiques

- Tube inox diamètre 60 mm ép. 1.6 mm
- Tubes droits
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Finition	Longueur avec bouchons
Trafic	PROTEC 727450	à partir de 2014	3098 mm (L1)	poli	2.278 mm
Trafic	PROTEC 728450	à partir de 2014	3098 mm (L1)	brossé	2.240 mm
Trafic	PROTEC 744450	à partir de 2014	3498 mm (L2)	poli	2.694 mm
Trafic	PROTEC 745450	à partir de 2014	3498 mm (L2)	brossé	2.656 mm

Série Eurobar

Barre de protection avant acier inox



Caractéristiques

- Tube inox poli brillant épaisseur 1,2 mm
- Supports homologués CE par type de véhicule
- Design adapté spécifiquement au véhicule, pour une apparence parfaite et un montage rapide
- Livré avec kit de fixation spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Diamètre du tube
Master	828400	à partir de 2010	60 mm
Trafic	828430	à partir de 2014	70 mm



Série GMS

Protection moteur et boîte à vitesses



Caractéristiques

- Tôle de protection pour moteur et boîte à vitesse en aluminium 5 mm
- Robuste et légère
- Forme de la tôle en fonction du véhicule : montage simple, démontage rapide pour une maintenance facile
- Combinaison possible avec barre avant EUROBAR



Voiture	Code produit	Année de construction
Master	828380	à partir de 2010
Trafic	828460	à partir de 2014

Série HIGHLIGHT

Support de projecteurs



Caractéristiques

- Support de projecteurs en acier inox pour avant véhicule
- Livré avec les connections de câble et kit de montage spécifique au véhicule
- Fixation de divers accessoires possible



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit	Diamètre du tube	Emplacement
Master	HL 888495	à partir de 2010	H2	60 mm	Support de phare avant
Master	HL 497498	à partir de 2010	H2	60 mm	Support de phare arrière
Trafic	HL 497490	à partir de 2014	H1	60 mm	Support de phare arrière

Série Nevada ABS

Protection de seuil arrière

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Kangoo	3500519	à partir de 2014
Master	3500535	à partir de 2010
Trafic	3500770	à partir de 2014

Série Nevada Inox

Protection de seuil arrière

 METEC

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Kangoo	828350	à partir de 2014
Master	828390	à partir de 2010
Trafic	828300	à partir de 2014

Série Nevada Luxus

Protection de seuil arrière

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Kangoo	BNLRK 126	à partir de 2014
Master	BNLOM 143	à partir de 2010
Trafic	BNLOV 14134	à partir de 2014

Série Nevada Standard

Protection de seuil arrière

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Kangoo	BNARK 126	à partir de 2014
Master	BNAOM 143	à partir de 2010
Trafic	BNAOV 14134	à partir de 2014

Série Tour

Protection de seuil avec marchepied intégré



Caractéristiques

- Protection voiture avec marchepied intégré
- Pour portière avant ou arrière droite ou gauche
- Tube inox de 1,5 mm, poli miroir
- livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Emplacement
Master	TOUR 600495	à partir de 2010	Tous	692 x 134 mm	Pour la porte avant gauche ou droite
Master	TOUR 601496	à partir de 2010	à partir de 3682 mm (L2)	1185 x 152 mm	Pour porte coulissante gauche ou droite
Trafic	TOUR 600457	à partir de 2014	Tous	692 x 134 mm	Pour la porte avant gauche ou droite
Trafic	TOUR 601458	à partir de 2014	Tous	1185 x 152 mm	Pour porte coulissante gauche ou droite