

Toyota



Produits et accessoires non spécifique
aux constructeurs

■ Marchepieds	240-241
■ Galeries	242-247
■ Protections extérieur	248-251



Série WM

Marchepied à cassette manuel

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Actionnement en enfonçant légèrement le marchepied
- Avertisseur sonore
- Bande caoutchouc anti-salissures sur le dessous du marchepied
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires	Dimension de la marche
ProAce	WM 0450-UNI	à partir de 2016	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
ProAce	WM 0600-UNI	à partir de 2016	Porte coulissante	610 x 260 mm

Série WE

Marchepied à cassette 100 % automatique

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Bande caoutchouc anti-salissures sous le marchepied
- Avertisseur sonore et disjoncteur Marche/Arrêt
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires	Dimension de la marche
ProAce	WE 0450-UNI	à partir de 2016	Conducteur / porte passager	450 x 260 mm
ProAce	WE 0600-UNI	à partir de 2016	Porte coulissante	610 x 260 mm



Série AKT

Marchepied arrière pour attelage, acier inox perforé



Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage avec plaque adapté pour attelage à 4 trous
- Cadre en tube d'acier, avec marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents, 6 ans de garantie sur la finition de surface
- Montage rapide et simple



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Largeur totale	Surface réelle
ProAce	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
ProAce	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm

Série AKF

Marchepied arrière pour attelage, acier inox



Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, avec tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage
- Avec plaque adaptée pour attelage à 4 trous
- Structure et marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents
- Montage rapide et simple



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Dimension marche	Version
ProAce	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
ProAce	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche





Série HTS

Échelle de portière arrière en acier



Caractéristiques

- Échelle d'acier stable pour montage sur la portière arrière droite
- Utilisation universelle pour voitures sans vitre arrière
- Protection élevée contre la corrosion



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit	Longueur	Largeur	Poids	charge	Nombre de marches
ProAce	CZU 0150	à partir de 2016	H1	120 cm	30 cm	6 kg	100 kg	5

Série KV

Galerie acier soudée



Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Cadre robuste en acier avec bord latéral stable
- Composé de deux segments pré assemblés
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Ne convient pas aux voitures avec hayon
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimensions (Lxl)	Hauteur du toit	Infos supplémentaires
ProAce	CKV 1488	à partir de 2016	2925 mm (L1)	200 x 140 cm	H1	ne convient pas aux Combi
ProAce	CKV 1489	à partir de 2016	3275 mm (L2)	230 x 140 cm	H1	ne convient pas aux Combi
ProAce	CKV 1491	à partir de 2016	3275 mit rallongé (L3)	280 x 140 cm	H1	

Accessoires Série KV



Série KV

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0060



Série KV

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0100



Série LA

Galerie aluminium modulaire



Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Réduction de poids - entièrement en aluminium
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Hauteur du toit	Dimensions (Lxl)
ProAce	CLA 0302	à partir de 2016	2925 mm (L1)	H1	210 x 140 cm
ProAce	CLA 0358	à partir de 2016	3275 mm (L2)	H1	230 x 140 cm

Accessoires Série LA



Série LA

Arrêt de charge


Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0061



Série LA

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0100



Série LA

Chemin de marche

Sur demande	
-------------	--





Série LS

Galerie acier modulaire



Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Dimensions (Lxl)	Empattement	Hauteur du toit
ProAce	CLS 0302	à partir de 2016	210 x 140 cm	2925 mm (L1)	H1
ProAce	CLS 0358	à partir de 2016	230 x 140 cm	3275 mm (L2)	H1
ProAce	CLS 0459	à partir de 2016	280 x 140 cm	3275 mm rallongé (L3)	H1

Accessoires Série LS



Série LS

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0060



Série LS

Rouleau de chargement

Longueur	Code produit
140 cm	CZU 0812



Série LS

Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0810



Série LS

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0100





Série PA

Barres de toit aluminium



Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé d'aluminium stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Apparence élégante



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Nombre	Dimensions	Hauteur du toit
ProAce	CPA 0470	à partir de 2016	Tous	Pour véhicules sans barres longitudinales	2 Barres	52 x 35 mm	H1
ProAce	CPA 0472	à partir de 2016	3000 mm (L1/Compact)	Pour véhicules sans barres longitudinales	3 Barres	52 x 35 mm	H1
ProAce	CPA 0473	à partir de 2016	3122 mm (L2 L3)	Pour véhicules sans barres longitudinales	3 Barres	52 x 35 mm	H1

Accessoires Série PA



Série PA

Arrêt de charge



Série PA

Rouleau de chargement



Série PA

Porte-rouleau de charge



Série PA

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0056

Voiture	Code produit
Proace	CZU 0250

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0369

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0100

Série PG

Barres de toit acier



Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé acier stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Peut être complété par de nombreux accessoires



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Hauteur du toit	Nombre	Dimensions
ProAce	CPS 0716	à partir de 2016	2925 mm (L1)	H1	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm
ProAce	CPS 0715	à partir de 2016	3275 mm (L2)(L3)	H1	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm

Accessoires Série PG



Série PG
Arrêt de charge

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0020



Série PG
Rouleau de chargement

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0250



Série PG
Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0369



Série PG
Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0100



Série PG
Déflecteur

Voiture	Code produit
ProAce	CZU 0440



Série Arizona

Tubes de protection longerons acier inox

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protège la structure du véhicule et améliore son look!
- Tube inox diamètre 60 mm ép. 2 mm
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Montage simple : trous pré-perçés
- Les tubes de protection longerons peuvent être munis de marches en option
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Finition
ProAce	BACCJ 16129	à partir de 2016	2925 mm (L1)	avec homologation	poli
ProAce	BAMCJ 16129	à partir de 2016	2925 mm (L1)	avec homologation	brossé
ProAce	BACCJ 16132	à partir de 2016	3275 mm (L2 L3)	avec homologation	poli
ProAce	BAMCJ 16132	à partir de 2016	3275 mm (L2 L3)	avec homologation	brossé

Série Protec

Tubes de protection latéral acier inox

METEC

Caractéristiques

- Protège la structure du véhicule et améliore son look!
- Tube inox diamètre 60 mm ép. 1.6 mm
- Tubes droits
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Finition	Longueur avec bouchons
ProAce	PROTEC 721425	à partir de 2016	2925 mm (L1)	poli	2.108 mm
ProAce	PROTEC 722425	à partir de 2016	2925 mm (L1)	brossé	2.070 mm
ProAce	PROTEC 734425	à partir de 2016	3275 mm (L2 L3)	poli	2.465 mm
ProAce	PROTEC 735425	à partir de 2016	3275 mm (L2 L3)	brossé	2.427 mm





TOYOTA

Série Nevada ABS

Protection de seuil arrière

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
ProAce	3500906	à partir de 2016

Série Nevada Inox

Protection de seuil arrière

 METEC

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
ProAce	826430	à partir de 2016

PROTECTIONS EXTÉRIEUR





Série Nevada Luxus

Protection de seuil arrière

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
ProAce	BNLCJ 16132	à partir de 2016

Série Nevada Standard

Protection de seuil arrière

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
ProAce	BNACJ 16132	à partir de 2016





Série GMS

Protection moteur et boîte à vitesses



Caractéristiques

- Tôle de protection pour moteur et boîte à vitesse en aluminium 5 mm
- Robuste et légère
- Forme de la tôle en fonction du véhicule : montage simple, démontage rapide pour une maintenance facile
- Combinaison possible avec barre avant EUROBAR



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires
ProAce	826410	à partir de 2016	Protection moteur
ProAce	826411	à partir de 2016	Protection pour réservoir AdBlue

