



**Nissan**



Produits et accessoires non spécifique  
aux constructeurs

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ■ Marchepieds .....           | 152-158 |
| ■ Galeries .....              | 159-164 |
| ■ Protections extérieur ..... | 165-170 |

## Série ACM

Marchepied latéral Heavy-duty combiné avec la porte

### Caractéristiques

- Capacité de charge : 500 kg – permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Raccordement mécanique 100 % à la portière coulissante via le bras de levier
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière coulissante
- Kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit   | Année de construction | Empattement              | Dimension de la marche |
|---------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| NV300   | ACM 1000-OV14  | à partir de 2016      | 3098 mm (L1)             | 1.000 x 270 mm         |
| NV300   | ACM 1000-OV214 | à partir de 2016      | 3498 mm (L2)             | 1.000 x 270 mm         |
| NV400   | ACM 1000-OM    | à partir de 2010      | à partir de 3682 mm (L2) | 1.000 x 270 mm         |
| NV400   | ACM 1200-OM    | à partir de 2010      | à partir de 3682 mm (L2) | 1.200 x 270 mm         |

## Série WM

Marchepied à cassette manuel

### Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Actionnement en enfonçant légèrement le marchepied
- Avertisseur sonore
- Bande caoutchouc anti-salissures sur le dessous du marchepied
- Kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Infos supplémentaires       | Dimension de la marche |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| NV200   | WM 0450-UNI  |                       | Conducteur / porte passager | 450 x 260 mm           |
| NV200   | WM 0600-UNI  |                       | Porte coulissante           | 610 x 260 mm           |
| NV300   | WM 0450-UNI  | à partir de 2016      | Conducteur / porte passager | 450 x 260 mm           |
| NV300   | WM 0600-UNI  | à partir de 2016      | Porte coulissante           | 610 x 260 mm           |
| NV400   | WM 0450-UNI  | à partir de 2010      | Conducteur / porte passager | 450 x 260 mm           |
| NV400   | WM 0600-UNI  | à partir de 2010      | Porte coulissante           | 610 x 260 mm           |

## Série AXM

### Marchepied latéral pivotant manuel

**EASYSTEP**

#### Caractéristiques

- Actionnement par pédale à gauche
- Surface du marchepied en aluminium antidérapant
- Avertisseur lumineux, option : Avertisseur sonore
- Kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement                 | Dimension de la marche | Charge | Poids | Infos supplémentaires |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-------|-----------------------|
| NV400   | AXM 0600-OMF | à partir de 2010      | Tous                        | 600 x 300 mm           | 150 KG | 11 kg | Traction avant        |
| NV400   | AXM 0600-OMH | à partir de 2010      | 3682 mm (L2)   4332 mm (L3) | 600 x 300 mm           | 150 KG | 11 kg | Traction arrière      |
| NV400   | AXM 0900-OMF | à partir de 2010      | Tous                        | 900 x 300 mm           | 250 KG | 13 kg | Traction avant        |
| NV400   | AXM 0900-OMH | à partir de 2010      | 3682 mm (L2)   4332 mm (L3) | 900 x 300 mm           | 250 KG | 13 kg | Traction arrière      |

## Série TCE

### Marchepied latéral télescopique Heavy-Duty

**EASYSTEP**

#### Caractéristiques

- Capacité de charge : 400 kg - permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Détecteur d'obstacles intégré
- Étanche à 100 %
- Testé à 750 000 cycles
- Kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement              | Dimension de la marche |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| NV400   | TCE 1000-OM  | à partir de 2010      | à partir de 3682 mm (L2) | 1.000 x 300 mm         |
| NV400   | TCE 1200-OM  | à partir de 2010      | à partir de 3682 mm (L2) | 1.200 x 300 mm         |



## Série WE

Marchepied à cassette 100 % automatique

### Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Bande caoutchouc anti-salissures sous le marchepied
- Avertisseur sonore et disjoncteur Marche/Arrêt
- Kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Infos supplémentaires       | Dimension de la marche |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| NV200   | WE 0450-UNI  |                       | Conducteur / porte passager | 450 x 260 mm           |
| NV200   | WE 0600-UNI  |                       | Porte coulissante           | 610 x 260 mm           |
| NV300   | WE 0450-UNI  | à partir de 2016      | Conducteur / porte passager | 450 x 260 mm           |
| NV300   | WE 0600-UNI  | à partir de 2016      | Porte coulissante           | 610 x 260 mm           |
| NV400   | WE 0450-UNI  | à partir de 2010      | Conducteur / porte passager | 450 x 260 mm           |
| NV400   | WE 0600-UNI  | à partir de 2010      | Porte coulissante           | 610 x 260 mm           |

## Série SCE

Marchepied latéral pivotant électr. Heavy-Duty

### Caractéristiques

- Capacité de charge : 500 kg - permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Détecteur d'obstacles intégré
- 100% étanche
- Testé à 750 000 cycles
- Kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement              | Dimension de la marche |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| NV400   | SCE 1000-OM  | à partir de 2010      | à partir de 3682 mm (L2) | 1.000 x 270 mm         |
| NV400   | SCE 1200-OM  | à partir de 2010      | à partir de 3682 mm (L2) | 1.200 x 270 mm         |

## Série AXE

### Marchepied latéral électrique pivotant

**EASYSTEP**

#### Caractéristiques

- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Surface du marchepied en aluminium antidérapant, marquage du bord en jaune
- Moteur électronique avec protection de personnes pour une montée et une descente contrôlées
- Interrupteur de contact porte /avertisseur lumineux, option avertisseur sonore
- Hauteur d'encastrement de 3 cm seulement
- Kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement                 | Dimension de la marche | Charge | Poids   | Infos supplémentaires |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------------|
| NV400   | AXE 0600-OMF | à partir de 2010      | Tous                        | 600 x 300 mm           | 150 KG | 12 kg   | Traction avant        |
| NV400   | AXE 0900-OMF | à partir de 2010      | Tous                        | 900 x 300 mm           | 250 KG | 14,2 kg | Traction avant        |
| NV400   | AXE 0600-OMH | à partir de 2010      | 3682 mm (L2)   4332 mm (L3) | 600 x 300 mm           | 150 KG | 12 kg   | Traction arrière      |
| NV400   | AXE 0900-OMH | à partir de 2010      | 3682 mm (L2)   4332 mm (L3) | 900 x 300 mm           | 250 KG | 14,2 kg | Traction arrière      |

## Série HTF

Marchepied arrière acier galvanisé

**EASYSTEP**

### Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Fixation aux points de montage existants moyennant des supports spécifique au véhicule
- Surface antidérapante conforme à la réglementation de prévention des accidents.
- Large surface de marche : montée très confortable



| Voiture | Code produit | Année de construction | Crochet d'attelage | Dimensions     | Infos supplémentaires |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| NV400   | HFOMF 2110   | à partir de 2010      | sans               | 1.150 x 250 mm | Traction avant        |
| NV400   | HFOMF 2111   | à partir de 2010      | Usine              | 1.150 x 250 mm | Traction avant        |
| NV400   | HFOMF 2140   | à partir de 2010      | sans               | 1.400 x 250 mm | Traction avant        |
| NV400   | HFOMF 2141   | à partir de 2010      | Usine              | 1.400 x 250 mm | Traction avant        |
| NV400   | HFOMF 2180   | à partir de 2010      | sans               | 1.800 x 250 mm | Traction avant        |
| NV400   | HFOMF 2181   | à partir de 2010      | Usine              | 1.800 x 250 mm | Traction avant        |
| NV400   | HFOMH 2110   | à partir de 2010      | sans               | 1.150 x 250 mm | Traction arrière      |
| NV400   | HFOMH 2111   | à partir de 2010      | Usine              | 1.150 x 250 mm | Traction arrière      |
| NV400   | HFOMH 2140   | à partir de 2010      | sans               | 1.400 x 250 mm | Traction arrière      |
| NV400   | HFOMH 2141   | à partir de 2010      | Usine              | 1.400 x 250 mm | Traction arrière      |
| NV400   | HFOMH 2180   | à partir de 2010      | sans               | 1.800 x 250 mm | Traction arrière      |
| NV400   | HFOMH 2181   | à partir de 2010      | Usine              | 1.800 x 250 mm | Traction arrière      |

## Série HER

Marchepied arrière acier inox

### Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules et l'espace de l'attelage reste libre
- Fabriqué en acier inox pour une longue durée de vie.



| Voiture | Code produit | Année de construction | Crochet d'attelage | Infos supplémentaires   | Dimensions        |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|
| NV400   | HEOM 203 1R  | à partir de 2010      | Bosal 033-917      | Version simple - droite de d'attelage. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec des capteurs de stationnement           | 380 x 180 mm      |
| NV400   | HEOM 2301L   | à partir de 2010      | Bosal 033-917      | Version simple - gauche de d'attelage. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec des capteurs de stationnement           | 380 x 180 mm      |
| NV400   | HEOM 2071    | à partir de 2010      | Bosal 033-917      | Version double - droite et gauche de l'attelage. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec des capteurs de stationnement | (2x) 380 x 180 mm |

## Série HTE

Marchepied arrière central acier inox

### Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Acier inox : longue durée de vie et apparence esthétique
- Montage centré à l'arrière : montée et descente en sécurité même pour véhicules avec attelage



| Voiture | Code produit | Année de construction | Crochet d'attelage | Dimensions    |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| NV400   | HEOM 2070    | à partir de 2010      | sans               | 1030 x 250 mm |

## Série AKT

Marchepied arrière pour attelage, acier inox perforé



### Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage avec plaque adapté pour attelage à 4 trous
- Cadre en tube d'acier, avec marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents, 6 ans de garantie sur la finition de surface
- Montage rapide et simple



| Voiture | Code produit | Crochet d'attelage | Largeur totale | Surface réelle |
|---------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| NV200   | 888420       | vissé              | 1.140 mm       | 460 x 150 mm   |
| NV200   | 888423       | vissé              | 1.700 mm       | 750 x 230 mm   |
| NV300   | 888420       | vissé              | 1.140 mm       | 460 x 150 mm   |
| NV300   | 888423       | vissé              | 1.700 mm       | 750 x 230 mm   |
| NV400   | 888420       | vissé              | 1.140 mm       | 460 x 150 mm   |
| NV400   | 888423       | vissé              | 1.700 mm       | 750 x 230 mm   |

## Série AKF

Marchepied arrière pour attelage, acier inox



### Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, avec tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage
- Avec plaque adaptée pour attelage à 4 trous
- Structure et marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents
- Montage rapide et simple



| Voiture | Code produit | Crochet d'attelage | Dimension marche  | Version                        |
|---------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| NV200   | 888419       | vissé              | (2x) 230 x 140 mm | Double                         |
| NV200   | 888422       | vissé              | 230 x 140 mm      | un seul côté, droite ou gauche |
| NV300   | 888419       | vissé              | (2x) 230 x 140 mm | Double                         |
| NV300   | 888422       | vissé              | 230 x 140 mm      | un seul côté, droite ou gauche |
| NV400   | 888419       | vissé              | (2x) 230 x 140 mm | Double                         |
| NV400   | 888422       | vissé              | 230 x 140 mm      | un seul côté, droite ou gauche |

## Série CTE

Échelle acier inox de porte arrière

CARGORACKS

### Caractéristiques

- Largeur 300 mm
- Capacité de charge : 100 kg
- Acier inox
- Échelons antidérapants pour une utilisation sûre
- Forme adaptée au véhicule, fabrication spécifique à chaque véhicule
- Convient également aux véhicules avec vitre arrière



| Voiture | Code produit | Année de construction | Infos supplémentaires          | Hauteur du toit |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| NV400   | CTE 0290     | à partir de 2010      | Pour les portes arrière à 180° | H1              |
| NV400   | CTE 0300     | à partir de 2010      | Pour les portes arrière à 180° | H2              |
| NV400   | CTE 0301     | à partir de 2010      | Pour les portes arrière à 270° | H2              |
| NV400   | CTE 0302     | à partir de 2010      | Pour les portes arrière à 270° | H3              |

## Série HTS

Échelle de portière arrière en acier

**CRUZ**

### Caractéristiques

- Échelle d'acier stable pour montage sur la portière arrière droite
- Utilisation universelle pour voitures sans vitre arrière
- Protection élevée contre la corrosion



| Voiture | Code produit | Année de construction | Hauteur du toit | Longueur | Largeur | Poids  | charge | Nombre de marches |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|-------------------|
| NV200   | CZU 0150     |                       | H1              | 120 cm   | 30 cm   | 6 kg   | 100 kg | 5                 |
| NV400   | CZU 0150     | à partir de 2010      | H1              | 120 cm   | 30 cm   | 6 kg   | 100 kg | 5                 |
| NV400   | CZU 0160     | à partir de 2010      | H2              | 150 cm   | 30 cm   | 6,5 kg | 100 kg | 6                 |

## Série KV

Galerie acier soudée



### Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Cadre robuste en acier avec bord latéral stable
- Composé de deux segments pré assemblés
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Ne convient pas aux voitures avec hayon
- Nombreux accessoires adaptés



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement  | Dimensions (Lxl) | Hauteur du toit |
|---------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|
| NV300   | CKV 1505     | à partir de 2016      | 3098 mm (L1) | 260 x 160 cm     | H1              |
| NV300   | CKV 1506     | à partir de 2016      | 3498 mm (L2) | 300 x 160 cm     | H1              |
| NV400   | CKV 1570     | à partir de 2010      | 3682 mm (L2) | 300 x 160 cm     | H2              |
| NV400   | CKV 1571     | à partir de 2010      | 4332 mm (L3) | 380 x 160 cm     | H2              |

### Accessoires Série KV



#### Série KV

Arrêt de charge

| Voiture      | Code produit |
|--------------|--------------|
| NV300, NV400 | CZU 0060     |



#### Série KV

Blocage d'échelle

| Voiture      | Code produit |
|--------------|--------------|
| NV300, NV400 | CZU 0100     |

# Série LA

## Galerie aluminium modulaire



### Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Réduction de poids - entièrement en aluminium
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement           | Hauteur du toit | Dimensions (Lxl) |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| NV200   | CLA 0301     | à partir de 2009      |                       |                 | 210 x 126 cm     |
| NV300   | CLA 0401     | à partir de 2016      | 3098 mm (L1)          | H1              | 260 x 158 cm     |
| NV300   | CLA 0359     | à partir de 2016      | 3098 mm (L1)          | H2              | 230 x 158 cm     |
| NV300   | CLA 0550     | à partir de 2016      | 3498 mm (L2)          | H1              | 320 x 158 cm     |
| NV300   | CLA 0406     | à partir de 2016      | 3498 mm (L2)          | H2              | 260 x 158 cm     |
| NV400   | CLA 0454     | à partir de 2010      | 3182 mm (L1)          | H1              | 280 x 158 cm     |
| NV400   | CLA 0404     | à partir de 2010      | 3182 mm (L1)          | H2              | 260 x 158 cm     |
| NV400   | CLA 0554     | à partir de 2010      | 3682 mm (L2)          | H2              | 320 x 158 cm     |
| NV400   | CLA 0675     | à partir de 2010      | 4332 mm (L3)          | H2              | 390 x 158 cm     |
| NV400   | CLA 0750     | à partir de 2010      | 4332 mm rallongé (L4) | H2              | 450 x 158 cm     |

### Accessoires Série LA



#### Série LA

Arrêt de charge


| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0061     |



#### Série LA

Blocage d'échelle

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0100     |



#### Série LA

Chemin de marche

Sur demande

## Série LS

Galerie acier modulaire



### Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



| Voiture | Code produit | Année de construction | Dimensions (Lxl) | Empattement           | Hauteur du toit |
|---------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| NV200   | CLS 0301     | à partir de 2009      | 210 x 126 cm     |                       |                 |
| NV300   | CLS 0401     | à partir de 2016      | 260 x 158 cm     | 3098 mm (L1)          | H1              |
| NV300   | CLS 0359     | à partir de 2016      | 230 x 158 cm     | 3098 mm (L1)          | H2              |
| NV300   | CLS 0550     | à partir de 2016      | 320 x 158 cm     | 3498 mm (L2)          | H1              |
| NV300   | CLS 0406     | à partir de 2016      | 260 x 158 cm     | 3498 mm (L2)          | H2              |
| NV400   | CLS 0454     | à partir de 2010      | 280 x 158 cm     | 3182 mm (L1)          | H1              |
| NV400   | CLS 0404     | à partir de 2010      | 260 x 158 cm     | 3182 mm (L1)          | H2              |
| NV400   | CLS 0554     | à partir de 2010      | 320 x 158 cm     | 3682 mm (L2)          | H2              |
| NV400   | CLS 0675     | à partir de 2010      | 390 x 158 cm     | 4332 mm (L3)          | H2              |
| NV400   | CLS 0750     | à partir de 2010      | 450 x 158 cm     | 4332 mm rallongé (L4) | H2              |

### Accessoires Série LS



**Série LS**  
Arrêt de charge

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0060     |



**Série LS**  
Rouleau de chargement

| Longueur | Code produit |
|----------|--------------|
| 126 cm   | CZU 0811     |
| 158 cm   | CZU 0813     |



**Série LS**  
Porte-rouleau de charge

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0810     |



**Série LS**  
Blocage d'échelle

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0100     |

## Série PA

Barres de toit aluminium



### Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé d'aluminium stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Apparence élégante



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement | Nombre   | Dimensions | Hauteur du toit |
|---------|--------------|-----------------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| NV200   | CPA 0350     | à partir de 2009      |             | 2 Barres | 52 x 35 mm |                 |
| NV200   | CPA 0365     | à partir de 2009      |             | 2 Barres | 52 x 35 mm |                 |
| NV400   | CPA 0530     | à partir de 2010      | Tous        | 2 Barres | 52 x 35 mm | Tous            |
| NV400   | CPA 0531     | à partir de 2010      | Tous        | 3 Barres | 52 x 35 mm | Tous            |
| NV300   | CPA 0540     | à partir de 2014      | Tous        | 2 Barres | 52 x 35 mm | H2              |
| NV300   | CPA 0545     | à partir de 2014      | Tous        | 2 Barres | 52 x 35 mm | H1              |
| NV300   | CPA 0548     | à partir de 2014      | Tous        | 3 Barres | 52 x 35 mm | H1              |

### Accessoires Série PA



**Série PA**  
Arrêt de charge

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0056     |



**Série PA**  
Rouleau de chargement

| Voiture      | Code produit |
|--------------|--------------|
| NV200        | CZU 0250     |
| NV300, NV400 | CZU 0260     |



**Série PA**  
Porte-rouleau de charge

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0369     |



**Série PA**  
Blocage d'échelle

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0100     |



## Série PG

Barres de toit acier



### Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé acier stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Peut être complété par de nombreux accessoires



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement | Hauteur du toit | Nombre   | Dimensions       |
|---------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------|------------------|
| NV200   | CPS 0640     | à partir de 2009      | 3430 mm     |                 | 3 Barres | 35 x 35 x 1,5 mm |
| NV300   | CPS 0830     | à partir de 2016      | Tous        | H1              | 3 Barres | 35 x 35 x 1,5 mm |
| NV400   | CPS 0730     | à partir de 2010      | Tous        | H1   H2         | 3 Barres | 35 x 35 x 1,5 mm |

### Accessoires Série PG



#### Série PG

Arrêt de charge

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0020     |



#### Série PG

Rouleau de chargement

| Voiture      | Code produit |
|--------------|--------------|
| NV200        | CZU 0250     |
| NV300, NV400 | CZU 0260     |



#### Série PG

Porte-rouleau de charge

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0369     |



#### Série PG

Blocage d'échelle

| Voiture             | Code produit |
|---------------------|--------------|
| NV200, NV300, NV400 | CZU 0100     |



#### Série PG

Défecteur

| Voiture | Code produit |
|---------|--------------|
| NV200   | CZU 0430     |
| NV300   | CZU 0450     |
| NV400   | CZU 0440     |

## Série Arizona

Tubes de protection longerons acier inox

**SIDEBARS**

### Caractéristiques

- Protège la structure du véhicule et améliore son look!
- Tube inox diamètre 60 mm ép. 2 mm
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Montage simple : trous pré-percés
- Les tubes de protection longerons peuvent être munis de marches en option
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement  | Infos supplémentaires                    | Finition |
|---------|--------------|-----------------------|--------------|--|----------|
| NV200   | BACNN 101    | à partir de 2009      | 2725 mm      | Appel individuel requis                  | poli     |
| NV300   | BACOV 14130  | à partir de 2016      | 3098 mm (L1) | avec homologation                        | poli     |
| NV300   | BAMOV 14130  | à partir de 2016      | 3098 mm (L1) | avec homologation                        | brossé   |
| NV300   | BACOV 14134  | à partir de 2016      | 3498 mm (L2) | avec homologation                        | poli     |
| NV300   | BAMOV 14134  | à partir de 2016      | 3498 mm (L2) | avec homologation                        | brossé   |
| NV400   | BACOM 131    | à partir de 2010      | 3182 mm (L1) | Traction avant, avec certification TÜV   | poli     |
| NV400   | BAMOM 131    | à partir de 2010      | 3182 mm (L1) | Traction avant, avec certification TÜV   | brossé   |
| NV400   | BACOM 136    | à partir de 2010      | 3682 mm (L2) | Traction avant, avec certification TÜV   | poli     |
| NV400   | BAMOM 136    | à partir de 2010      | 3682 mm (L2) | Traction avant, avec certification TÜV   | brossé   |
| NV400   | BACOMH 136   | à partir de 2010      | 3682 mm (L3) | Traction arrière, avec certification TÜV | poli     |
| NV400   | BAMOMH 136   | à partir de 2010      | 3682 mm (L3) | Traction arrière, avec certification TÜV | brossé   |
| NV400   | BACOM 143    | à partir de 2010      | 4332 mm (L3) | Traction avant, avec certification TÜV   | poli     |
| NV400   | BAMOM 143    | à partir de 2010      | 4332 mm (L3) | Traction avant, avec certification TÜV   | brossé   |
| NV400   | BACOMH 143   | à partir de 2010      | 4332 mm (L4) | Traction arrière, avec certification TÜV | poli     |
| NV400   | BAMOMH 143   | à partir de 2010      | 4332 mm (L4) | Traction arrière, avec certification TÜV | brossé   |

## Série Protec

Tubes de protection latéral acier inox



### Caractéristiques

- Protège la structure du véhicule et améliore son look!
- Tube inox diamètre 60 mm ép. 1.6 mm
- Tubes droits
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit  | Année de construction | Empattement  | Finition | Longueur avec bouchons |
|---------|---------------|-----------------------|--------------|----------|------------------------|
| NV300   | PROTEC 727450 | à partir de 2016      | 3098 mm (L1) | poli     | 2.278 mm               |
| NV300   | PROTEC 728450 | à partir de 2016      | 3098 mm (L1) | brossé   | 2.240 mm               |
| NV300   | PROTEC 744450 | à partir de 2016      | 3498 mm (L2) | poli     | 2.694 mm               |
| NV300   | PROTEC 745450 | à partir de 2016      | 3498 mm (L2) | brossé   | 2.656 mm               |

## Série Eurobar

Barre de protection avant acier inox



### Caractéristiques

- Minimise les dommages au véhicule
- Tube inox poli brillant épaisseur 1,2 mm
- Supports homologués CE par type de véhicule
- Design adapté spécifiquement au véhicule, pour une apparence parfaite et un montage rapide
- Livré avec kit de fixation spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Diamètre du tube |
|---------|--------------|-----------------------|------------------|
| NV300   | 828430       | à partir de 2016      | 70 mm            |
| NV400   | 828400       | à partir de 2010      | 60 mm            |

## Série GMS

Protection moteur et boîte à vitesses



### Caractéristiques

- Tôle de protection pour moteur et boîte à vitesse en aluminium 5 mm
- Robuste et légère
- Forme de la tôle en fonction du véhicule : montage simple, démontage rapide pour une maintenance facile
- Combinaison possible avec barre avant EUROBAR



| Voiture | Code produit | Année de construction |
|---------|--------------|-----------------------|
| NV300   | 828460       | à partir de 2016      |
| NV400   | 828380       | à partir de 2010      |

## Série HIGHLIGHT

Support de projecteurs



### Caractéristiques

- Support de projecteurs en acier inox pour avant véhicule
- Livré avec les connections de câble et kit de montage spécifique au véhicule
- Fixation de divers accessoires possible



| Voiture | Code produit | Année de construction | Hauteur du toit | Diamètre du tube | Emplacement              |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| NV300   | HL 497490    | à partir de 2016      | H1              | 60 mm            | Support de phare arrière |
| NV400   | HL 497498    | à partir de 2010      | H2              | 60 mm            | Support de phare arrière |
| NV400   | HL 888495    | à partir de 2010      | H2              | 60 mm            | Support de phare avant   |



## Série Nevada ABS

Protection de seuil arrière

**SIDEBARS**

### Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



| Voiture | Code produit | Année de construction |
|---------|--------------|-----------------------|
| NV200   | 3500708      | à partir de 2009      |
| NV300   | 3500770      | à partir de 2016      |
| NV400   | 3500535      | à partir de 2010      |

## Série Nevada Inox

Protection de seuil arrière

**METEC**

### Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



| Voiture | Code produit | Année de construction |
|---------|--------------|-----------------------|
| NV300   | 828300       | à partir de 2016      |
| NV400   | 828390       | à partir de 2010      |

## Série Nevada Luxus

Protection de seuil arrière

### Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



| Voiture | Code produit | Année de construction |
|---------|--------------|-----------------------|
| NV300   | BNLOV 14134  | à partir de 2016      |
| NV400   | BNLOM 143    | à partir de 2010      |

## Série Nevada Standard

Protection de seuil arrière

### Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



| Voiture | Code produit | Année de construction |
|---------|--------------|-----------------------|
| NV300   | BNAOV 14134  | à partir de 2016      |
| NV400   | BNAOM 143    | à partir de 2010      |

## Série Tour

Protection de seuil avec marchepied intégré



### Caractéristiques

- Protection voiture avec marchepied intégré
- Pour portière avant ou arrière droite ou gauche
- Tube inox de 1,5 mm, poli miroir
- livré avec kit de montage spécifique au véhicule



| Voiture | Code produit | Année de construction | Empattement              | Dimension de la marche | Emplacement                             |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---|
| NV300   | TOUR 600457  | à partir de 2016      | Tous                     | 692 x 134 mm           | Pour la porte avant gauche ou droite    |
| NV300   | TOUR 601458  | à partir de 2016      | Tous                     | 1185 x 152 mm          | Pour porte coulissante gauche ou droite |
| NV400   | TOUR 600495  | à partir de 2010      | Tous                     | 692 x 134 mm           | Pour la porte avant gauche ou droite    |
| NV400   | TOUR 601496  | à partir de 2010      | à partir de 3682 mm (L2) | 1185 x 152 mm          | Pour porte coulissante gauche ou droite |